



PROFILÉS DE L'OUEST

Spécialiste Français en extrusion Polymères

Bardages, Lambris, Planches de Rive, Cornières, Isolations, Piquets, Clôtures et Terrasses.

Avec un engagement envers la qualité, le service et la personnalisation.
Profitez d'une expertise locale pour des solutions adaptées.



Qui sommes nous ?

Depuis 1995, **PROFILÉS DE L'OUEST** conçoit, fabrique et distribue auprès de partenaires négociants distributeurs et industriels. Une large gamme de profilés polymères adaptés aux exigences des professionnels du bâtiment, de l'agencement, de la menuiserie, de l'aménagement extérieur, de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie.


Notre savoir-faire repose sur :

- Une expertise technique reconnue
- Des matières premières qualitatives de sources Françaises et Allemandes (PVC vierges, PVC recyclés, PEHD, Composites ...)
- Une capacité de fabrication sur-mesure
- Une logistique propre réactive et maîtrisée
- Un accompagnement personnalisé à chaque étape de vos projets

Nos engagements :


- Qualité
- Fiabilité
- Proximité
- Réactivité
- Durabilité
- Recyclabilité

Découvrez dans ce catalogue
nos gammes produits ...




Sommaire


1 Bardages ITE'Pro®
P 6



2 Lambris
de sous-toiture
P 8




3 Planches de Rive
P 10



4 Cornières
P 20



5 Isolations
P 22



6 Piquets
P 24



7 Clôtures
P 28



8 Terrasses
P 30





Les produits PROFILÉS DE L'OUEST avantages et caractéristiques ...



Résistant
aux
UV



Résistant
aux
intempéries



Isolant
solution
ITE



Léger/
résistant
aux chocs



Nettoyage
facile sans
solvant



100%
recyclable



Sourcing
recyclée
certifiée



Produits
classés
M1



Mise en
œuvre simple
et rapide



Garantie
10 ans



Fabrication
Française

Nos labels et certifications



Nous sommes ici !

ZI de la Gare
583 Malakoff
22940 Plaintel
France



BARDAGES

PDLO fabrique une gamme de bardage PVC cellulaire effet bois issu de matières premières Françaises de haute qualité.

Conçu pour minimiser la consommation énergétique et embellir votre environnement.

Le **Bardage ITE'Pro®** est destiné aux constructions neuves et aux projets de rénovation. Sa facilité de mise en œuvre répondra parfaitement à vos attentes.

Une gamme complète de profilés fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés en PVC.

AVANTAGES :

- Léger, résistant aux chocs
- Isolant / solution ITE
- Veiné bois
- Pose horizontale et verticale
- Jonction invisible
- Gamme d'accessoires
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Nettoyage facile sans solvant
- Garantie 10 ans
- 100% recyclable
- Fabrication Française

ITE'Pro®

MATIÈRES

PVC expansé
Et peaux en PVC rigides

SUR-MESURE

Longueur à façon de
3000 mm à 7000 mm

DIMENSIONS

Hauteur totale 200 mm
Hauteur utile 166 mm
Longueur 4000 mm (standard)


CONDITIONNEMENTS

Packs de 6 lames soit 3,984 m²
Palettes de 40 packs soit 159,36 m²
Accessoires à l'unité



APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES

Beige Gris RAL +/- 1019			Gris Soie RAL +/- 7044
Gris RAL +/- 7047			Beige RAL +/- 1013
Blanc RAL +/- 9016			Pierre RAL +/- 1015

ITE'Pro®




GAMME D'ACCESSOIRES DE POSE 4000 mm




CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
O-BD-EX-GRIS	BARDAGE PVC ITE'Pro® GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml - 0,664 m²	PQT de 6 lames - 3,984 m²
O-BD-EX-GRIS-PAL	BARDAGE PVC ITE'Pro® GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml - 0,664 m²	PAL de 40 paquets - 159,36 m²
O-BD-CM-EX-GRIS	CORNIERE MALE ITE'Pro® GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml	UNITE
O-BD-CF-EX-GRIS	CORNIERE FEMELLE ITE'Pro® GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml	UNITE
O-BD-AR-EX-GRIS	ANTI RONGEUR ITE'Pro® GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml	UNITE
O-BD-DP-EX-GRIS	PROFIL DEPART ITE'Pro® GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml	UNITE
O-BD-H-EX-GRIS	PROFIL H DE JONCTION ITE'Pro® GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FM-EX-GRIS	FINITION MALE ITE'Pro® GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FF-EX-GRIS	FINITION FEMELLE ITE'Pro® GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C100X100-GRIS	CORNIERE 100 X 100 ITE'Pro® GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C150X50-GRIS	CORNIERE 150 X 50 ITE'Pro® GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml	UNITE
O-BD-EX-GSOIE	BARDAGE PVC ITE'Pro® GRIS SOIE (RAL+/- 7044) - L 4 ml - 0,664 m²	PQT de 6 lames - 3,984 m²
O-BD-EX-GSOIE-PAL	BARDAGE PVC ITE'Pro® GRIS SOIE (RAL+/- 7044) - L 4 ml - 0,664 m²	PAL de 40 paquets - 159,36 m²
O-BD-CM-EX-GSOIE	CORNIERE MALE ITE'Pro® GRIS SOIE (RAL+/- 7044) - L 4 ml	UNITE
O-BD-CF-EX-GSOIE	CORNIERE FEMELLE ITE'Pro® GRIS SOIE (RAL+/- 7044) - L 4 ml	UNITE
O-BD-AR-EX-GSOIE	ANTI RONGEUR ITE'Pro® GRIS SOIE (RAL+/- 7044) - L 4 ml	UNITE
O-BD-DP-EX-GSOIE	PROFIL DEPART ITE'Pro® GRIS SOIE (RAL+/- 7044) - L 4 ml	UNITE
O-BD-H-EX-GSOIE	PROFIL H DE JONCTION ITE'Pro® GRIS SOIE (RAL+/- 7044) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FM-EX-GSOIE	FINITION MALE ITE'Pro® GRIS SOIE (RAL+/- 7044) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FF-EX-GSOIE	FINITION FEMELLE ITE'Pro® GRIS SOIE (RAL+/- 7044) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C100X100-GSOIE	CORNIERE 100 X 100 ITE'Pro® GRIS SOIE (RAL+/- 7044) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C150X50-GSOIE	CORNIERE 150 X 50 ITE'Pro® GRIS SOIE (RAL+/- 7044) - L 4 ml	UNITE
O-BD-EX-BGRIS	BARDAGE PVC ITE'Pro® BEIGE GRIS (RAL+/- 1019) - L 4 ml - 0,664 m²	PQT de 6 lames - 3,984 m²
O-BD-EX-BGRIS-PAL	BARDAGE PVC ITE'Pro® BEIGE GRIS (RAL+/- 1019) - L 4 ml - 0,664 m²	PAL de 40 paquets - 159,36 m²
O-BD-CM-EX-BGRIS	CORNIERE MALE ITE'Pro® BEIGE GRIS (RAL+/- 1019) - L 4 ml	UNITE
O-BD-CF-EX-BGRIS	CORNIERE FEMELLE ITE'Pro® BEIGE GRIS (RAL+/- 1019) - L 4 ml	UNITE
O-BD-AR-EX-BGRIS	ANTI RONGEUR ITE'Pro® BEIGE GRIS (RAL+/- 1019) - L 4 ml	UNITE
O-BD-DP-EX-BGRIS	PROFIL DEPART ITE'Pro® BEIGE GRIS (RAL+/- 1019) - L 4 ml	UNITE
O-BD-H-EX-BGRIS	PROFIL H DE JONCTION ITE'Pro® BEIGE GRIS (RAL+/- 1019) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FM-EX-BGRIS	FINITION MALE ITE'Pro® BEIGE GRIS (RAL+/- 1019) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FF-EX-BGRIS	FINITION FEMELLE ITE'Pro® BEIGE GRIS (RAL+/- 1019) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C100X100-BGRIS	CORNIERE 100 X 100 ITE'Pro® BEIGE GRIS (RAL+/- 1019) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C150X50-BGRIS	CORNIERE 150 X 50 ITE'Pro® BEIGE GRIS (RAL+/- 1019) - L 4 ml	UNITE
O-BD-EX-BEIGE	BARDAGE PVC ITE'Pro® BEIGE (RAL+/- 1013) - L 4 ml - 0,664 m²	PQT de 6 lames - 3,984 m²
O-BD-EX-BEIGE-PAL	BARDAGE PVC ITE'Pro® BEIGE (RAL+/- 1013) - L 4 ml - 0,664 m²	PAL de 40 paquets - 159,36 m²
O-BD-CM-EX-BEIGE	CORNIERE MALE ITE'Pro® BEIGE (RAL+/- 1013) - L 4 ml	UNITE
O-BD-CF-EX-BEIGE	CORNIERE FEMELLE ITE'Pro® BEIGE (RAL+/- 1013) - L 4 ml	UNITE
O-BD-AR-EX-BEIGE	ANTI RONGEUR ITE'Pro® BEIGE (RAL+/- 1013) - L 4 ml	UNITE
O-BD-DP-EX-BEIGE	PROFIL DEPART ITE'Pro® BEIGE (RAL+/- 1013) - L 4 ml	UNITE
O-BD-H-EX-BEIGE	PROFIL H DE JONCTION ITE'Pro® BEIGE (RAL+/- 1013) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FM-EX-BEIGE	FINITION MALE ITE'Pro® BEIGE (RAL+/- 1013) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FF-EX-BEIGE	FINITION FEMELLE ITE'Pro® BEIGE (RAL+/- 1013) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C100X100-BEIGE	CORNIERE 100 X 100 ITE'Pro® BEIGE (RAL+/- 1013) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C150X50-BEIGE	CORNIERE 150 X 50 ITE'Pro® BEIGE (RAL+/- 1013) - L 4 ml	UNITE
O-BD-EX-BLANC	BARDAGE PVC ITE'Pro® BLANC (RAL+/- 9016) - L 4 ml - 0,664 m²	PQT de 6 lames - 3,984 m²
O-BD-EX-BLANC-PAL	BARDAGE PVC ITE'Pro® BLANC (RAL+/- 9016) - L 4 ml - 0,664 m²	PAL de 40 paquets - 159,36 m²
O-BD-CM-EX-BLANC	CORNIERE MALE ITE'Pro® BLANC (RAL+/- 9016) - L 4 ml	UNITE
O-BD-CF-EX-BLANC	CORNIERE FEMELLE ITE'Pro® BLANC (RAL+/- 9016) - L 4 ml	UNITE
O-BD-AR-EX-BLANC	ANTI RONGEUR ITE'Pro® BLANC (RAL+/- 9016) - L 4 ml	UNITE
O-BD-DP-EX-BLANC	PROFIL DEPART ITE'Pro® BLANC (RAL+/- 9016) - L 4 ml	UNITE
O-BD-H-EX-BLANC	PROFIL H DE JONCTION ITE'Pro® BLANC (RAL+/- 9016) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FM-EX-BLANC	FINITION MALE ITE'Pro® BLANC (RAL+/- 9016) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FF-EX-BLANC	FINITION FEMELLE ITE'Pro® BLANC (RAL+/- 9016) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C100X100-BLANC	CORNIERE 100 X 100 ITE'Pro® BLANC (RAL+/- 9016) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C150X50-BLANC	CORNIERE 150 X 50 ITE'Pro® BLANC (RAL+/- 9016) - L 4 ml	UNITE
O-BD-EX-PIERRE	BARDAGE PVC ITE'Pro® PIERRE (RAL+/- 1015) - L 4 ml - 0,664 m²	PQT de 6 lames - 3,984 m²
O-BD-EX-PIERRE-PAL	BARDAGE PVC ITE'Pro® PIERRE (RAL+/- 1015) - L 4 ml - 0,664 m²	PAL de 40 paquets - 159,36 m²
O-BD-CM-EX-PIERRE	CORNIERE MALE ITE'Pro® PIERRE (RAL+/- 1015) - L 4 ml	UNITE
O-BD-CF-EX-PIERRE	CORNIERE FEMELLE ITE'Pro® PIERRE (RAL+/- 1015) - L 4 ml	UNITE
O-BD-AR-EX-PIERRE	ANTI RONGEUR ITE'Pro® PIERRE (RAL+/- 1015) - L 4 ml	UNITE
O-BD-DP-EX-PIERRE	PROFIL DEPART ITE'Pro® PIERRE (RAL+/- 1015) - L 4 ml	UNITE
O-BD-H-EX-PIERRE	PROFIL H DE JONCTION ITE'Pro® PIERRE (RAL+/- 1015) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FM-EX-PIERRE	FINITION MALE ITE'Pro® PIERRE (RAL+/- 1015) - L 4 ml	UNITE
O-BD-FF-EX-PIERRE	FINITION FEMELLE ITE'Pro® PIERRE (RAL+/- 1015) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C100X100-PIERRE	CORNIERE 100 X 100 ITE'Pro® PIERRE (RAL+/- 1015) - L 4 ml	UNITE
O-BD-C150X50-PIERRE	CORNIERE 150 X 50 ITE'Pro® PIERRE (RAL+/- 1015) - L 4 ml	UNITE
BD/AR/Z	GRILLE DE VENTILATION ITE'Pro® GALVA 50x20 - L 2 ml	UNITE
BD/J/EX/UNICOLORE	JONCTION DE LAME INVISIBLE ITE'Pro® + BRIDE UNICOLORE	UNITE
BD/VIS/A4	BOITE DE 200 VIS - INOX A4 - 3,5 x 20	UNITE

7



Grille de ventilation

8





LAMBRIS

PDLO vous propose une gamme riche et variée de **LAMBRIS** alvéolaires et d'accessoires de finition qui répondront à vos attentes tant pour la rénovation que pour le neuf.

Dans un souci de détail et de qualité notre gamme est principalement utilisée dans l'habillage des sous-toitures et des plafonds.

Une gamme complète de profilés fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés en PVC vierges et recyclés.

AVANTAGES :

Léger, résistant aux chocs et torsions

Nettoyage facile sans solvant

PV classement au feu M1


Imputrescible

Garantie 10 ans

100 % recyclable

Certification LNE - MPR (90%)

Fabrication Française



GAMME D'ACCESSOIRES DE POSE



LAMBRIS

MATIÈRES

PVC rigides
Vierges et recyclés

SUR-MESURE

Longueur jusqu'à 6000 mm
Couleurs

DIMENSIONS

Hauteur 150 mm, 200 mm et 250 mm

Epaisseur 10 mm

Longueur 3000 mm (standard)

CONDITIONNEMENTS

	150	200	250
Paquet de 10 lames soit x m ²		6 m ²	7,50 m ²
Nombre de paquets par palette	54	40	32
m ² par palette	243 m ²	240 m ²	240 m ²

APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES

Blanc 05
RAL +/- 9016



Blanc 012
RAL +/- 9010

Anthracite
RAL +/- 7016



Quartz
RAL +/- 7039

Noir
RAL +/- 9005



Gris
RAL +/- 7035

Beige
RAL +/- 1013



Marron
RAL +/- 8011



Sable
RAL +/- 1015



Plaxé
Chêne Doré



Plaxé
Chêne Liège



CODE ARTICLE	DESIGNATION			CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-L200-PAL	LAMBRIS 200	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 3 ml - 0,60 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 6 m²
O-L250-PAL	LAMBRIS 250	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 3 ml - 0,75 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 7,5 m²
O-U001	U DE FINITION	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 3 ml	PQTS de 20	
O-A001	ANGLE DE FINITION	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 3 ml	PQTS de 20	
O-AP-05	ANGLE PLIABLE	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 3 ml	PQTS de 10	
O-H001	H DE JONCTION	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 3 ml	PQTS de 20	
O-PA01	PROFILE D'AERATION	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 3 ml	PQTS de 10	
O-L150-012-PAL	LAMBRIS 150	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 3 ml - 0,45 m²	PAL de 243 m²	PQTS de 4,5 m²
O-L212-PAL	LAMBRIS 200	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 3 ml - 0,60 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 6 m²
O-L252-PAL	LAMBRIS 250	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 3 ml - 0,75 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 7,5 m²
O-U012	U DE FINITION	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 3 ml	PQTS de 20	
O-A012	ANGLE DE FINITION	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 3 ml	PQTS de 20	
O-AP-012	ANGLE PLIABLE	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 3 ml	PQTS de 10	
O-H012	H DE JONCTION	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 3 ml	PQTS de 20	
O-PA012	PROFILE D'AERATION	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 3 ml	PQTS de 10	
O-L200-ANTHRA-PAL	LAMBRIS 200	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L 3 ml - 0,60 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 6 m²
O-L200-ANTHRA-PQT	LAMBRIS 200	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L 3 ml - 0,60 m²	PQTS de 6 m²	
O-L250-ANTHRA-PAL	LAMBRIS 250	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L 3 ml - 0,75 m²	PAL de 240	PQTS de 7,5 m²
O-U-ANTHRA	U DE FINITION	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L 3 ml	UNITE	
O-A-ANTHRA	ANGLE DE FINITION	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L 3 ml	UNITE	
O-AP-ANTHRA	ANGLE PLIABLE	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L 3 ml	UNITE	
O-H-ANTHRA	H DE JONCTION	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L 3 ml	UNITE	
O-PA-ANTHRA	PROFILE D'AERATION	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L 3 ml	UNITE	
O-L200-QUARTZ-PAL	LAMBRIS 200	QUARTZ	(RAL +/- 7039) - L 3 ml - 0,60 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 6 m²
O-L200-QUARTZ-PQT	LAMBRIS 200	QUARTZ	(RAL +/- 7039) - L 3 ml - 0,60 m²	PQTS de 6 m²	
O-L250-QUARTZ-PAL	LAMBRIS 250	QUARTZ	(RAL +/- 7039) - L 3 ml - 0,75 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 7,5 m²
O-U-QUARTZ	U DE FINITION	QUARTZ	(RAL +/- 7039) - L 3 ml	UNITE	
O-A-QUARTZ	ANGLE DE FINITION	QUARTZ	(RAL +/- 7039) - L 3 ml	UNITE	
O-AP-QUARTZ	ANGLE PLIABLE	QUARTZ	(RAL +/- 7039) - L 3 ml	UNITE	
O-H-QUARTZ	H DE JONCTION	QUARTZ	(RAL +/- 7039) - L 3 ml	UNITE	
O-PA-QUARTZ	PROFILE D'AERATION	QUARTZ	(RAL +/- 7039) - L 3 ml	UNITE	
O-L200-NOIR-PAL	LAMBRIS 200	NOIR	(RAL +/- 9005) - L 3 ml - 0,60 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 6 m²
O-L200-NOIR-PQT	LAMBRIS 200	NOIR	(RAL +/- 9005) - L 3 ml - 0,60 m²	PQTS de 6 m²	
O-L250-NOIR-PAL	LAMBRIS 250	NOIR	(RAL +/- 9005) - L 3 ml - 0,75 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 7,5 m²
O-U-NOIR	U DE FINITION	NOIR	(RAL +/- 9005) - L 3 ml	UNITE	
O-A-NOIR	ANGLE DE FINITION	NOIR	(RAL +/- 9005) - L 3 ml	UNITE	
O-AP-NOIR	ANGLE PLIABLE	NOIR	(RAL +/- 9005) - L 3 ml	UNITE	
O-H-NOIR	H DE JONCTION	NOIR	(RAL +/- 9005) - L 3 ml	UNITE	
O-PA-NOIR	PROFILE D'AERATION	NOIR	(RAL +/- 9005) - L 3 ml	UNITE	
O-L200-GRIS-PAL	LAMBRIS 200	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 3 ml - 0,60 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 6 m²
O-L200-GRIS	LAMBRIS 200	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 3 ml - 0,60 m²	PQTS de 6 m²	
O-U-GRIS	U DE FINITION	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 3 ml	UNITE	
O-A-GRIS	ANGLE DE FINITION	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 3 ml	UNITE	
O-AP-GRIS	ANGLE PLIABLE	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 3 ml	UNITE	
O-H-GRIS	H DE JONCTION	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 3 ml	UNITE	
O-PA-GRIS	PROFILE D'AERATION	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 3 ml	UNITE	
O-L200-BEIGE-PAL	LAMBRIS 200	BEIGE	(RAL +/- 1013) - L 3 ml - 0,60 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 6 m²
O-L200-BEIGE	LAMBRIS 200	BEIGE	(RAL +/- 1013) - L 3 ml - 0,60 m²	PQTS de 6 m²	
O-U-BEIGE	U DE FINITION	BEIGE	(RAL +/- 1013) - L 3 ml	UNITE	
O-A-BEIGE	ANGLE DE FINITION	BEIGE	(RAL +/- 1013) - L 3 ml	UNITE	
O-AP-BEIGE	ANGLE PLIABLE	BEIGE	(RAL +/- 1013) - L 3 ml	UNITE	
O-H-BEIGE	H DE JONCTION	BEIGE	(RAL +/- 1013) - L 3 ml	UNITE	
O-PA-BEIGE	PROFILE D'AERATION	BEIGE	(RAL +/- 1013) - L 3 ml	UNITE	
O-L200-MARRON-PAL	LAMBRIS 200	MARRON	(RAL +/- 8011) - L 3 ml - 0,60 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 6 m²
O-L200-MARRON	LAMBRIS 200	MARRON	(RAL +/- 8011) - L 3 ml - 0,60 m²	PQTS de 6 m²	
O-U-MARRON	U DE FINITION	MARRON	(RAL +/- 8011) - L 3 ml	UNITE	
O-A-MARRON	ANGLE DE FINITION	MARRON	(RAL +/- 8011) - L 3 ml	UNITE	
O-AP-MARRON	ANGLE PLIABLE	MARRON	(RAL +/- 8011) - L 3 ml	UNITE	
O-H-MARRON	H DE JONCTION	MARRON	(RAL +/- 8011) - L 3 ml	UNITE	
O-PA-MARRON	PROFILE D'AERATION	MARRON	(RAL +/- 8011) - L 3 ml	UNITE	
O-L200-SABLE-PAL	LAMBRIS 200	SABLE	(RAL +/- 1015) - L 3 ml - 0,60 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 6 m²
O-L200-SABLE-PQT	LAMBRIS 200	SABLE	(RAL +/- 1015) - L 3 ml - 0,60 m²	PQTS DE 6 m²	
O-U-SABLE	U DE FINITION	SABLE	(RAL +/- 1015) - L 3 ml	UNITE	
O-A-SABLE	ANGLE DE FINITION	SABLE	(RAL +/- 1015) - L 3 ml	UNITE	
O-AP-SABLE	ANGLE PLIABLE	SABLE	(RAL +/- 1015) - L 3 ml	UNITE	
O-H-SABLE	H DE JONCTION	SABLE	(RAL +/- 1015) - L 3 ml	UNITE	
O-PA-SABLE	PROFILE D'AERATION	SABLE	(RAL +/- 1015) - L 3 ml	UNITE	
O-L200-DORE-PAL	LAMBRIS 200	CHENE DORE	 PLAXE - L 3 ml - 0,60 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 6 m²
O-L200-DORE	LAMBRIS 200	CHENE DORE	 PLAXE - L 3 ml - 0,60 m²	PQTS de 6 m²	
O-U-DORE	U DE FINITION	CHENE DORE	 PLAXE - L 3 ml	UNITE	
O-A-DORE	ANGLE DE FINITION	CHENE DORE	 PLAXE - L 3 ml	UNITE	
O-H-DORE	H DE JONCTION	CHENE DORE	 PLAXE - L 3 ml	UNITE	
O-L200-LIEGE-PAL	LAMBRIS 200	CHENE LIEGE	 PLAXE - L 3 ml - 0,60 m²	PAL de 240 m²	PQTS de 6 m²
O-L200-LIEGE	LAMBRIS 200	CHENE LIEGE	 PLAXE - L 3 ml - 0,60 m²	PQTS de 6 m²	
O-U-LIEGE	U DE FINITION	CHENE LIEGE	 PLAXE - L 3 ml	UNITE	
O-A-LIEGE	ANGLE DE FINITION	CHENE LIEGE	 PLAXE - L 3 ml	UNITE	
O-H-LIEGE	H DE JONCTION	CHENE LIEGE	 PLAXE - L 3 ml	UNITE	

PDLO vous propose une gamme riche et variée de **PLANCHE DE RIVE CLIP** alvéolaire et d'accessoires de finition en parfaite adéquation avec notre gamme de lambris de sous-toiture.

L'absence de vis visibles ou de fixations apparentes garantit un aspect net et élégant, idéal pour la rénovation et les constructions modernes.

Profilés PVC le plus souvent destinés aux marchés de la charpente/couverture et aux industriels du même secteur.

Une gamme complète de profilés fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés en PVC vierges, recyclés et finitions plaxées.

AVANTAGES :

Léger, résistant aux chocs

Fixations invisibles

Résistant aux intempéries

Nettoyage facile sans solvant

Garantie 10 ans

100 % recyclable

Certification LNE - MPR (95%)

Fabrication Française



PLANCHE DE RIVE CLIP

MATIÈRES

PVC rigides
Vierges et recyclés

SUR-MESURE

Sur consultation

DIMENSIONS

Hauteur 100 mm, 150 mm et 195 mm
Épaisseur 20 mm
Longueur 4000 mm (standard)

CONDITIONNEMENTS

Unité de 4 ml et packs de 20 ml
Palettes de 400, 800 et 840 ml

APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES

Blanc 05
RAL +/- 9016



Blanc 012
RAL +/- 9010

Gris
RAL +/- 7035



Anthracite plaxé
RAL +/- 7016

Noir plaxé
RAL +/- 9005



Beige
RAL +/- 1013

Sable
RAL +/- 1015




Chêne Doré
Plaxé



Chêne Liège
Plaxé




CLIP



GAMME D'ACCESSOIRES DE POSE



Pour planche de rive clip : 100, 150 et 195



Embout
gauche

Embout
droit

Jonction

Angle
extérieur

Angle
intérieur




CODE ARTICLE	DESIGNATION			CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-P100-05-PAL	PLANCHE DE RIVE 100	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 4 ml	PAL de 800 ml	PQTS de 20 ml
O-P100-05-PAQ	PLANCHE DE RIVE 100	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	
E001	EMBOUT DROIT PDR 100	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 500	PQTS de 25
E005	EMBOUT GAUCHE PDR 100	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 500	PQTS de 25
J002	JONCTION PDR 100	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
E030	ANGLE EXTERIEUR PDR	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
AI-05	ANGLE INTERIEUR PDR	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
O-P150-05-PAL	PLANCHE DE RIVE 150	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 4 ml	PAL de 840 ml	PQTS de 20 ml
O-P150-05-PAQ	PLANCHE DE RIVE 150	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	
E010	EMBOUT DROIT PDR 150	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 500	PQTS de 25
E015	EMBOUT GAUCHE PDR 150	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 500	PQTS de 25
J010	JONCTION PDR 150	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
E030	ANGLE EXTERIEUR PDR	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
AI-05	ANGLE INTERIEUR PDR	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
O-P195-05-PAL	PLANCHE DE RIVE 195	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 4 ml	PAL de 800 ml	PQTS de 20 ml
O-P195-05-PAQ	PLANCHE DE RIVE 195	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	
E020	EMBOUT DROIT PDR 150	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 500	PQTS de 25
E024	EMBOUT GAUCHE PDR 150	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 500	PQTS de 25
J020	JONCTION PDR 150	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
E030	ANGLE EXTERIEUR PDR	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
AI-05	ANGLE INTERIEUR PDR	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
O-P100-012-PAL	PLANCHE DE RIVE 100	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PAL de 800 ml	PQTS de 20 ml
O-P100-012-PAQ	PLANCHE DE RIVE 100	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	
E12D	EMBOUT DROIT PDR 100	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 500	PQTS de 25
E12G	EMBOUT GAUCHE PDR 100	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 500	PQTS de 25
J12	JONCTION PDR 100	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 25
E03/012	ANGLE EXTERIEUR PDR	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 25
AI-012	ANGLE INTERIEUR PDR	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 2
O-P150-012-PAL	PLANCHE DE RIVE 150	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PAL de 840 ml	PQTS de 20 ml
O-P150-012-PAQ	PLANCHE DE RIVE 150	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	
E152D	EMBOUT DROIT PDR 150	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 500	PQTS de 25
E152G	EMBOUT GAUCHE PDR 150	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 500	PQTS de 25
J152	JONCTION PDR 150	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 25
E03/012	ANGLE EXTERIEUR PDR	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 25
AI-012	ANGLE INTERIEUR PDR	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 2
O-P195-012-PAL	PLANCHE DE RIVE 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PAL de 800 ml	PQTS de 20 ml
O-P195-012-PAQ	PLANCHE DE RIVE 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	
E192D	EMBOUT DROIT PDR 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 500	PQTS de 25
E192G	EMBOUT GAUCHE PDR 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 500	PQTS de 25
J192	JONCTION PDR 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 25
E03/012	ANGLE EXTERIEUR PDR	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 25
AI-012	ANGLE INTERIEUR PDR	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 25
O-P100-GRIS-PAQ	PLANCHE DE RIVE 100	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E002	EMBOUT DROIT PDR 100	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
E006	EMBOUT GAUCHE PDR 100	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
J003	JONCTION PDR 100	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
E033	ANGLE EXTERIEUR PDR	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
AI-GRIS	ANGLE INTERIEUR PDR	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
O-P150-GRIS-PAQ	PLANCHE DE RIVE 150	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E011	EMBOUT DROIT PDR 150	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
E015	EMBOUT GAUCHE PDR 150	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
J011	JONCTION PDR 150	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
E033	ANGLE EXTERIEUR PDR	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
AI-GRIS	ANGLE INTERIEUR PDR	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
O-P195-GRIS-PAQ	PLANCHE DE RIVE 195	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E021	EMBOUT DROIT PDR 195	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
E025	EMBOUT GAUCHE PDR 195	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
J021	JONCTION POUR PDR 195	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
E033	ANGLE EXTERIEUR PDR	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
AI-GRIS	ANGLE INTERIEUR PDR	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
O-P150-ANTHRA-PAL	PLANCHE DE RIVE 150	ANTHRACITE PLAXE	 (RAL +/- 7016) - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 20 ml
O-P195-ANTHRA-PAQ	PLANCHE DE RIVE 150	ANTHRACITE PLAXE	 (RAL +/- 7016) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E150D-ANTHRA	EMBOUT DROIT PDR 150	ANTHRACITE PLAXE	 (RAL +/- 7016)	PQTS de 25	UNITE
E150G-ANTHRA	EMBOUT GAUCHE PDR 150	ANTHRACITE PLAXE	 (RAL +/- 7016)	PQTS de 25	UNITE
J150-ANTHRA	JONCTION PDR 150	ANTHRACITE PLAXE	 (RAL +/- 7016)	PQTS de 25	UNITE
E03-ANTHRA	ANGLE EXTERIEUR PDR	ANTHRACITE PLAXE	 (RAL +/- 7016)	PQTS de 25	UNITE
AI-ANTHRA	ANGLE INTERIEUR PDR	ANTHRACITE PLAXE	 (RAL +/- 7016)	PQTS de 25	UNITE
O-P150-NOIR-PAL	PLANCHE DE RIVE 150	NOIR PLAXE	 (RAL +/- 9005) - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 20 ml
O-P150-NOIR-PAQ	PLANCHE DE RIVE 150	NOIR PLAXE	 (RAL +/- 9005) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E150D-NOIR	EMBOUT DROIT PDR 150	NOIR PLAXE	 (RAL +/- 9005)	PQTS de 25	UNITE
E150G-NOIR	EMBOUT GAUCHE PDR 150	NOIR PLAXE	 (RAL +/- 9005)	PQTS de 25	UNITE
J150-NOIR	JONCTION PDR 150	NOIR PLAXE	 (RAL +/- 9005)	PQTS de 25	UNITE
E03-NOIR	ANGLE EXTERIEUR PDR	NOIR PLAXE	 (RAL +/- 9005)	PQTS de 25	UNITE
AI-NOIR	ANGLE INTERIEUR PDR	NOIR PLAXE	 (RAL +/- 9005)	PQTS de 25	UNITE

CODE ARTICLE	DESIGNATION			CONDITIONNEMENT	S/CONDIT	
O-P100-BEIGE-PAQ	PLANCHE DE RIVE 100	BEIGE	(RAL +/- 1013)	- L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E003	EMBOUT DROIT PDR 100	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
E007	EMBOUT GAUCHE PDR 100	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
J004	JONCTION PDR 100	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
E031	ANGLE EXTERIEUR PDR	BEIGE	(RAL +/-1 013)		PQTS de 25	UNITE
AI-BEIGE	ANGLE INTERIEUR PDR	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
O-P150-BEIGE-PAQ	PLANCHE DE RIVE 150	BEIGE	(RAL +/- 1013)	- L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E012	EMBOUT DROIT PDR 150	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
E017	EMBOUT GAUCHE PDR 150	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
J012	JONCTION PDR 150	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
E031	ANGLE EXTERIEUR PDR	BEIGE	(RAL +/-1 013)		PQTS de 25	UNITE
AI-BEIGE	ANGLE INTERIEUR PDR	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
O-P195-BEIGE-PAQ	PLANCHE DE RIVE 195	BEIGE	(RAL +/- 1013)	- L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E022	EMBOUT DROIT PDR 195	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
E026	EMBOUT GAUCHE PDR 195	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
J022	JONCTION PDR 195	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
E031	ANGLE EXTERIEUR PDR	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
AI-BEIGE	ANGLE INTERIEUR PDR	BEIGE	(RAL +/- 1013)		PQTS de 25	UNITE
O-P100-SABLE-PAQ	PLANCHE DE RIVE 100	SABLE	(RAL +/- 1015)	- L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E004	EMBOUT DROIT PDR 100	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
E008	EMBOUT GAUCHE PDR 100	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
J005	JONCTION POUR PDR 100	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
E032	ANGLE EXTERIEUR PDR	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
AI-SABLE	ANGLE INTERIEUR PDR	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
O-P150-SABLE-PAQ	PLANCHE DE RIVE 150	SABLE	(RAL +/- 1015)	- L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E013	EMBOUT DROIT PDR 150	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
E018	EMBOUT GAUCHE PDR 150	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
J013	JONCTION POUR PDR 150	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
E032	ANGLE EXTERIEUR PDR	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
AI-SABLE	ANGLE INTERIEUR PDR	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
O-P195-SABLE-PAQ	PLANCHE DE RIVE 195	SABLE	(RAL +/- 1015)	- L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E023	EMBOUT DROIT PDR 195	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
E027	EMBOUT GAUCHE PDR 195	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
J023	JONCTION PDR 195	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
E032	ANGLE EXTERIEUR PDR	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
AI-SABLE	ANGLE INTERIEUR PDR	SABLE	(RAL +/- 1015)		PQTS de 25	UNITE
O-P150-DORE-PAQ	PLANCHE DE RIVE 150	CHENE DORE	 PLAXE	- L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E150D-DORE	EMBOUT DROIT PDR 150	CHENE DORE	 PLAXE		PQTS de 25	UNITE
E150G-DORE	EMBOUT GAUCHE PDR 150	CHENE DORE	 PLAXE		PQTS de 25	UNITE
J150-DORE	JONCTION PDR 150	CHENE DORE	 PLAXE		PQTS de 25	UNITE
E03-DORE	ANGLE EXTERIEUR PDR	CHENE DORE	 PLAXE		PQTS de 25	UNITE
AI-DORE	ANGLE INTERIEUR PDR	CHENE DORE	 PLAXE		PQTS de 25	UNITE
O-P150-LIEGE-PAQ	PLANCHE DE RIVE 150	CHENE LIEGE	 PLAXE	- L 4 ml	PQTS de 20 ml	UNITE
E150D-LIEGE	EMBOUT DROIT PDR 150	CHENE LIEGE	 PLAXE		PQTS de 25	UNITE
E150G-LIEGE	EMBOUT GAUCHE PDR 150	CHENE LIEGE	 PLAXE		PQTS de 25	UNITE
J150-LIEGE	JONCTION PDR 150	CHENE LIEGE	 PLAXE		PQTS de 25	UNITE
E03-LIEGE	ANGLE EXTERIEUR PDR	CHENE LIEGE	 PLAXE		PQTS de 25	UNITE
AI-LIEGE	ANGLE INTERIEUR PDR	CHENE LIEGE	 PLAXE		PQTS de 25	UNITE







PLANCHES

PDLO vous propose une solution de référence en **PLANCHE DE RIVE CELLULAIRE** et accessoires de finition en parfaite adéquation avec notre gamme de lambris de sous-toiture.

La planche de rive cellulaire vous garantit un aspect net et élégant, idéal pour une construction neuve ou une rénovation.

Profilés PVC le plus souvent destinés aux marchés de la charpente/couverture et aux industriels du même secteur.

Fabriqués en France grâce à un procédé de coextrusion utilisant du PVC expansé et rigide vierge, avec ou sans finition plaxée.

AVANTAGES :

- Léger, résistant aux chocs
- Résistant aux intempéries
- Nettoyage facile sans solvant
- Garantie 10 ans
- 100 % recyclable
- Fabrication Française

PLANCHE DE RIVE CELLULAIRE

MATIÈRES

PVC expansés et rigides
Vierges

SUR-MESURE

Sur consultation

DIMENSIONS

Hauteur 150 mm, 175 mm, 200 mm et 415 mm
Épaisseur 9 mm
Longueurs de 4000 mm et 5000 mm (standards)


CONDITIONNEMENTS

Unité de 4 ml et packs de 8 ml
Palettes de 400 ml

APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES

Blanc RAL +/- 9010			Anthracite plaxé RAL +/- 7016
Noir plaxé RAL +/- 9005			Sable RAL +/- 1015
Chêne Doré Plaxé			Chêne Liège Plaxé


CELLULAIRE




GAMME D'ACCESSOIRES DE POSE



Pour planche de rive cellulaire : 150, 175 et 200



CODE ARTICLE	DESIGNATION			CONDITIONNEMENT	S/CONDT
P415	PDR CELLULAIRE 9x415	BLANC	(RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 10 ml	
O-PC200-PAL	PDR CELLULAIRE 9x200	BLANC	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 8 ml
O-PC200-PQT	PDR CELLULAIRE 9x200	BLANC	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
O-PC175-PAL	PDR CELLULAIRE 9x175	BLANC	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PAL de 400	PQTS de 8 ml
O-PC175-PQT	PDR CELLULAIRE 9x175	BLANC	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
O-PC150-PAL	PDR CELLULAIRE 9x150	BLANC	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 8 ml
O-PC150-PQT	PDR CELLULAIRE 9x150	BLANC	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
AC200	ANGLE 90° PDR CELL	BLANC	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 10
JC 200	JONCTION PDR CELL	BLANC	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 10
AI-200-BLANC	ANGLE INTERIEUR PDR CELL	BLANC	(RAL +/- 9010)	PQTS de 5	
POINTE/2.5X50	P ANNELEE 2.5X50 INOX 316	BLANC	(TETE BLANCHE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-PC200-ANTHRA-PAL	PDR CELLULAIRE 9x200	ANTHRACITE PLAXE	(RAL +/- 7016) - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 8 ml
O-PC200-ANTHRA-PQT	PDR CELLULAIRE 9x200	ANTHRACITE PLAXE	(RAL +/- 7016) - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
O-PC175-ANTHRA-PAL	PDR CELLULAIRE 9x175	ANTHRACITE PLAXE	(RAL +/- 7016) - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 8 ml
O-PC175-ANTHRA-PQT	PDR CELLULAIRE 9x175	ANTHRACITE PLAXE	(RAL +/- 7016) - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
O-PC150-ANTHRA-PAL	PDR CELLULAIRE 9x150	ANTHRACITE PLAXE	(RAL +/- 7016) - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 8 ml
O-PC150-ANTHRA-PQT	PDR CELLULAIRE 9x150	ANTHRACITE PLAXE	(RAL +/- 7016) - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
AC201	ANGLE 90° PDR CELL	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016)	PQTS de 250	PQTS de 10
JC 201	JONCTION PDR CELL	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016)	PQTS de 250	PQTS de 10
POINTE/2.5X50-ANTHRA	P ANNELEE 2.5X50 INOX 316	ANTHRACITE	(TETE ANTHRACITE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-PC200-NOIR-PAL	PDR CELLULAIRE 9x200	NOIR PLAXE	(RAL +/- 9005) - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 8 ml
O-PC200-NOIR-PQT	PDR CELLULAIRE 9x200	NOIR PLAXE	(RAL +/- 9005) - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
O-PC175-NOIR-PAL	PDR CELLULAIRE 9x175	NOIR PLAXE	(RAL +/- 9005) - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 8 ml
O-PC175-NOIR-PQT	PDR CELLULAIRE 9x175	NOIR PLAXE	(RAL +/- 9005) - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
O-PC150-NOIR-PAL	PDR CELLULAIRE 9x150	NOIR PLAXE	(RAL +/- 9005) - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 8 ml
O-PC150-NOIR-PQT	PDR CELLULAIRE 9x150	NOIR PLAXE	(RAL +/- 9005) - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
O-AC-NOIR	ANGLE 90° PDR CELL	NOIR PLAXE	(RAL +/- 9005)	PQTS de 250	PQTS de 10
O-JC-NOIR	JONCTION PDR CELL	NOIR PLAXE	(RAL +/- 9005)	PQTS de 250	PQTS de 10
POINTE/2.5X50-NOIR	P ANNELEE 2.5X50 INOX 316	NOIR	(TETE NOIR)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-PC200-SABLE-PAL	PDR CELLULAIRE 9x200	SABLE	(RAL +/- 1015) - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 8 ml
O-PC200-SABLE-PQT	PDR CELLULAIRE 9x200	SABLE	(RAL +/- 1015) - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
O-AC-SABLE	ANGLE 90° PDR CELL	SABLE	(RAL +/- 1015)	PQTS de 250	PQTS de 10
O-JC-SABLE	JONCTION PDR CEL	SABLE	(RAL +/- 1015)	PQTS de 250	PQTS de 10
POINTE/2.5X50-IVOIRE	P ANNELEE 2.5X50 INOX 316	IVOIRE	(TETE IVOIRE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-PC200-DORE-PAL	PDR CELLULAIRE 9x200	CHENE DORE	PLAXE - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 8 ml
O-PC200-DORE-PQT	PDR CELLULAIRE 9x200	CHENE DORE	PLAXE - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
O-AC-DORE	ANGLE 90° PDR CELL	CHENE DORE	PLAXE	PQTS de 250	PQTS de 10
O-JC-DORE	JONCTION PDR CELL	CHENE DORE	PLAXE	PQTS de 250	PQTS de 10
POINTE/2.5X50-CHENE	P ANNELEE 2.5X50 INOX 316	CHENE DORE	(TETE CHENE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-PC200-LIEGE-PAL	PDR CELLULAIRE 9x200	CHENE LIEGE	PLAXE - L 4 ml	PAL de 400 ml	PQTS de 8 ml
O-PC200-LIEGE-PQT	PDR CELLULAIRE 9x200	CHENE LIEGE	PLAXE - L 4 ml	PQTS de 8 ml	
O-AC-LIEGE	ANGLE 90° PDR CELL	CHENE LIEGE	PLAXE	PQTS de 250	PQTS de 10
O-JC-LIEGE	JONCTION PDR CELL	CHENE LIEGE	PLAXE	PQTS de 250	PQTS de 10
POINTE/2.5X50-CHENE	P ANNELEE 2.5X50 INOX 316	CHENE LIEGE	(TETE CHENE)	PQTS de 40	BOITE de 100



PLANCHES

PDLO vous offre une alternative économique en **PLANCHE DE RIVE ALVÉOLAIRE** et accessoires de finition de haute qualité, parfaitement adaptés à notre gamme de lambris de sous-toiture.

Ce profil garantit un aspect soigné, idéal pour la rénovation et les constructions modernes.

Profilés PVC le plus souvent destinés aux marchés de la charpente/couverture et aux industriels du même secteur.

Une gamme complète de profilés fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés en PVC vierges.

AVANTAGES :

- Léger, résistant aux chocs
- Résistant aux intempéries
- Nettoyage facile sans solvant
- Garantie 10 ans
- 100 % recyclable
- Fabrication Française

PLANCHE DE RIVE ALVÉOLAIRE

MATIÈRES

PVC rigides vierges

SUR-MESURE

Sur consultation

DIMENSIONS

Hauteur 195 mm
Épaisseur 10 mm
Longueur 4000 mm (standard)


CONDITIONNEMENTS

Packs de 20 ml
Palettes de 800 ml

APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES

Blanc 05 RAL +/- 9016		Blanc 012 RAL +/- 9010
Gris RAL +/- 7035		Beige RAL +/- 1013
Sable RAL +/- 1015		


ALVÉOLAIRE




GAMME D'ACCESSOIRES DE POSE



Pour planche de rive alvéolaire : 195



CODE ARTICLE	DESIGNATION			CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-P195ALV-05-PAL	PLANCHE DE RIVE ALV 195	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 4 ml	PAL de 800 ml	PQTS de 20 ml
O-P195ALV-05-PAQ	PLANCHE DE RIVE ALV 195	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	
E195D/05	EMBOUT DROIT PDR ALV 195	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 500	PQTS de 25
E195G/05	EMBOUT GAUCHE PDR ALV 195	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 500	PQTS de 25
J195/05	JONCTION PDR ALV 195	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
E030	ANGLE EXTERIEUR PDR ALV 195	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
AI-05	ANGLE INTERIEUR PDR ALV 195	BLANC 05	(RAL +/- 9016)	PQTS de 250	PQTS de 25
POINTE/2.5X50-BLANC	P ANNELEE 2.5x50 INOX 316	BLANC	(TETE BLANCHE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-P195ALV-012-PAL	PLANCHE DE RIVE ALV 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PAL de 800 ml	PQTS de 20 ml
O-P195ALV-012-PAQ	PLANCHE DE RIVE ALV 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	
E195D/012	EMBOUT DROIT PDR ALV 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 500	PQTS de 25
E195G/012	EMBOUT GAUCHE PDR ALV 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 500	PQTS de 25
J195/012	JONCTION PDR ALV 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 25
E03/012	ANGLE EXTERIEUR PDR ALV 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 25
AI-012	ANGLE INTERIEUR PDR ALV 195	BLANC 012	(RAL +/- 9010)	PQTS de 250	PQTS de 25
POINTE/2.5X50-BLANC	P ANNELEE 2.5x50 INOX 316	BLANC	(TETE BLANCHE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-P195ALV-GRIS-PAQ	PLANCHE DE RIVE ALV 195	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	
E195D/G	EMBOUT DROIT PDR ALV 195	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
E195G/G	EMBOUT GAUCHE PDR ALV 195	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
J195G	JONCTION PDR ALV 195	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
E033	ANGLE EXTERIEUR PDR ALV 195	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 25	UNITE
AI-GRIS	ANGLE INTERIEUR PDR ALV 195	GRIS	(RAL +/- 7035)	PQTS de 250	UNITE
POINTE/2.5X50-GRIS	P ANNELEE 2.5x50 INOX 316	GRIS	(TETE GRISE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-P195ALV-BEIGE-PAQ	PLANCHE DE RIVE ALV 195	BEIGE	(RAL +/- 1013) - L 4 ml	PQTS de 20 ml	
E195D/B	EMBOUT DROIT PDR ALV 195	BEIGE	(RAL +/- 1013)	PQTS de 25	UNITE
E195G/B	EMBOUT GAUCHE PDR ALV 195	BEIGE	(RAL +/- 1013)	PQTS de 25	UNITE
J195B	JONCTION PDR ALV 195	BEIGE	(RAL +/- 1013)	PQTS de 25	UNITE
E031	ANGLE EXTERIEUR PDR ALV 195	BEIGE	(RAL +/- 1013)	PQTS de 25	UNITE
AI-BEIGE	ANGLE INTERIEUR PDR ALV 195	BEIGE	(RAL +/- 1013)	PQTS de 25	UNITE
POINTE/2.5X50-IVOIRE	P ANNELEE 2.5x50 INOX 316	IVOIRE	(TETE IVOIRE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-P195ALV-BEIGE-PAQ	PLANCHE DE RIVE ALV 195	SABLE	(RAL +/- 1015) - L 4 ml	PQTS de 25 ml	
E195D/S	EMBOUT DROIT PDR ALV195	SABLE	(RAL +/- 1015)	PQTS de 25	UNITE
E195G/S	EMBOUT GAUCHE PDR ALV 195	SABLE	(RAL +/- 1015)	PQTS de 25	UNITE
J95S	JONCTION PDR ALV 195	SABLE	(RAL +/- 1015)	PQTS de 25	UNITE
E032	ANGLE EXTERIEUR PDR ALV 195	SABLE	(RAL +/- 1015)	PQTS de 25	UNITE
AI-SABLE	ANGLE INTERIEUR PDR ALV 195	SABLE	(RAL +/- 1015)	PQTS de 25	UNITE
POINTE/2.5X50-IVOIRE	P ANNELEE 2.5x50 INOX 316	IVOIRE	(TETE IVOIRE)	PQTS de 40	BOITE de 100



PLANCHES

PDLO produit une **PLANCHE DE RIVE RÉNOVATION**, profilé très compétitif en parfait adéquation avec notre gamme de lambris de sous-toiture.


Profilés PVC le plus souvent destinés aux marchés de la charpente/couverture et aux industriels du même secteur.

Une gamme de profilés fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés en PVC vierges.

AVANTAGES :

- Léger, résistant aux chocs
- Résistant aux intempéries
- Nettoyage facile sans solvant
- Garantie 10 ans
- 100 % recyclable
- Fabrication Française

RÉNOVATION



PAS D'ACCESSOIRE DE POSE

PLANCHE DE RIVE RÉNOVATION

MATIÈRES

PVC rigides

SUR-MESURE


Sur consultation

DIMENSIONS

Hauteur 85 mm
Épaisseur 1 mm
Longueur 4000 mm (standard)

CONDITIONNEMENTS

Unité de 4 ml et packs de 40 ml



APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES

Blanc 05 RAL +/- 9016			Blanc 012 RAL +/- 9010
Gris RAL +/- 7035			Beige RAL +/- 1013
Sable RAL +/- 1015			

CODE ARTICLE	DESIGNATION			CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PDR-RENOV-05	PDR RENOVATION 85	BLANC 05	(RAL +/- 9016) - L 4 ml	PQTS de 40 ml	
POINTE/2.5X50-BLANC	P ANNELEE 2.5x50 INOX 316	BLANC	(TETE BLANCHE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-PDR-RENOV-012	PDR RENOVATION 85	BLANC 012	(RAL +/- 9010) - L 4 ml	PQTS de 40 ml	
POINTE/2.5X50-BLANC	P ANNELEE 2.5x50 INOX 316	BLANC	(TETE BLANCHE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-PDR-RENOV-GRIS	PDR RENOVATION 85	GRIS	(RAL +/- 7035) - L 4 ml	PQTS de 40 ml	UNITE
POINTE/2.5X50-GRIS	P ANNELEE 2.5x50 INOX 316	GRIS	(TETE GRISE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-PDR-RENOV-BEIGE	PDR RENOVATION 85	BEIGE	(RAL +/- 1013) - L 4 ml	PQTS de 40 ml	UNITE
POINTE/2.5X50-IVOIRE	P ANNELEE 2.5x50 INOX 316	IVOIRE	(TETE IVOIRE)	PQTS de 40	BOITE de 100
O-PDR-RENOV-SABLE	PDR RENOVATION 85	SABLE	(RAL +/- 1015) - L 4 ml	PQTS de 40 ml	UNITE
POINTE/2.5X50-IVOIRE	P ANNELEE 2.5x50 INOX 316	IVOIRE	(TETE IVOIRE)	PQTS de 40	BOITE de 100



PDLO produit une large gamme de **CORNIÈRES**, de **PLATS** et de **TAPÉE**, profilés PVC le plus souvent destinés aux marchés de la menuiserie, de l'agencement, de l'isolation par l'extérieur et de l'industrie.

Une gamme complète de profilés fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés en PVC vierges et recyclés.

AVANTAGES :

Léger, résistant aux chocs et aux torsions

Résistant aux intempéries

Nettoyage facile sans solvant

Garantie 10 ans

100% recyclable

Certification LNE - MPR (45%)

Fabrication Française



CORNIÈRES, PLATS ET TAPÉE

MATIÈRES

PVC rigides
Vierges et recyclés

SUR-MESURE

Longueur 100 mm à 6000 mm
Couleurs

DIMENSIONS


De 20 à 150 mm
Longueurs de 3000 mm et 6000 mm
(standards)

CONDITIONNEMENTS

Unité et packs de 5, 10, 20 profilés
Palettes et containers métalliques


APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES

 Blanc RAL +/- 9016	 Anthracite RAL +/- 7016
 Noir RAL +/- 9005	 Quartz RAL +/- 7039
 Gris RAL +/- 7035	 Beige RAL +/- 1013
 Marron RAL +/- 8011	 Sable RAL +/- 1015
 Chêne Doré Plaxé	 Chêne Liège Plaxé
 Beige Gris RAL +/- 1019	 Gris RAL +/- 7047
 Gris Soie RAL +/- 7044	 Pierre RAL +/- 1015




FINITIONS ET DÉTAILS

Exemple cornière sécable
(facilité de coupe)
100 mm x 100 mm x 2,8 mm



Exemple cornière non sécable
60 mm x 40 mm x 2,6 mm



RAL À FAÇON SUR CONSULTATION

CORNIÈRES

CODE ARTICLE	DESIGNATION	ÉPAISSEUR	SECABLE	CONDITIONNEMENT
O-C20X20-3M	CORNIERE 20X20 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-C20X20-6M	CORNIERE 20X20 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-C25X20-5.2M	CORNIERE 25X20 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 5.2 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-C25X25-6M	CORNIERE 25X25 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-C30X30-3M	CORNIERE 30X30 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-C30X30-6M	CORNIERE 30X30 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-A-ANTHRA	CORNIERE 30X30 mm ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L 3 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-A-NOIR	CORNIERE 30X30 mm NOIR (RAL +/- 9005) - L 3 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-A-QUARTZ	CORNIERE 30X30 mm QUARTZ (RAL +/- 7039) - L 3 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-A-GRIS	CORNIERE 30X30 mm GRIS (RAL +/- 7035) - L 3 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-A-BEIGE	CORNIERE 30X30 mm BEIGE (RAL +/- 1013) - L 3 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-A-MARRON	CORNIERE 30X30 mm MARRON (RAL +/- 8011) - L 3 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-A-SABLE	CORNIERE 30X30 mm SABLE (RAL +/- 1015) - L 3 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-A-DORE	CORNIERE 30X30 mm CHENE DORE  PLAXE - L 3 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-A-LIEGE	CORNIERE 30X30 mm CHENE LIEGE  PLAXE - L 3 ml	2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-C35X35-3M	CORNIERE 35X35 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-C35X35-6M	CORNIERE 35X35 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-C40X20-3M	CORNIERE 40X20 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-C40X20-6M	CORNIERE 40X20 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.2 mm	-	PQT de 20 PCS
O-C40X40-3M	CORNIERE 40X40 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.2 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C40X40-6M	CORNIERE 40X40 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.2 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C50X50-3M	CORNIERE 50X50 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.5 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C50X50-6M	CORNIERE 50X50 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.5 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C55X30-3M	CORNIERE 55X30 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.5 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C55X30-6M	CORNIERE 55X30 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.5 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C60X40-3M	CORNIERE 60X40 mm BLANC  (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.6 mm	oui	PQT de 10 PCS
O-C60X40-6M	CORNIERE 60X40 mm BLANC  (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.6 mm	oui	PQT de 10 PCS
O-C60X40-NS-3M	CORNIERE 60X40 mm BLANC  (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.6 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C60X40-NS-6M	CORNIERE 60X40 mm BLANC  (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.6 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C60X40-ANTHRA-3M	CORNIERE 60X40 mm ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L 3 ml	2.6 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C85X27-3M	CORNIERE 85X27 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.2 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C85X27-ANTHRA-3M	CORNIERE 85X27 mm ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L 3 ml	2.2 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C85X27-NOIR-3M	CORNIERE 85X27 mm NOIR (RAL +/- 9005) - L 3 ml	2.2 mm	-	PQT de 10 PCS
O-C100X100-3M	CORNIERE 100X100 mm BLANC  (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.8 mm	oui	PQT de 5 PCS
O-C100X100-6M	CORNIERE 100X100 mm BLANC  (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.8 mm	oui	PQT de 5 PCS
O-C100X100-NS-3M	CORNIERE 100X100 mm BLANC  (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.8 mm	-	PQT de 5 PCS
O-C100X100-NS-6M	CORNIERE 100X100 mm BLANC  (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.8 mm	-	PQT de 5 PCS
O-BD-C100X100-BLANC	CORNIERE 100X100 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE
O-BD-C100X100-BEIGE	CORNIERE 100X100 mm BEIGE (RAL +/- 1013) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE
O-BD-C100X100-BGRIS	CORNIERE 100X100 mm BEIGE GRIS (RAL +/- 1019) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE
O-BD-C100X100-GRIS	CORNIERE 100X100 mm GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE
O-BD-C100X100-GSOIE	CORNIERE 100X100 mm GRIS SOIE (RAL +/- 7044) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE
O-BD-C100X100-PIERRE	CORNIERE 100X100 mm PIERRE (RAL +/- 1015) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE
O-C150X50-3M	CORNIERE 150X50 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.8 mm	-	PQT de 5 PCS
O-C150X50-6M	CORNIERE 150X50 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.8 mm	-	PQT de 5 PCS
O-BD-C150X50-BLANC	CORNIERE 150X50 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE
O-BD-C150X50-BEIGE	CORNIERE 150X50 mm BEIGE (RAL +/- 1013) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE
O-BD-C150X50-BGRIS	CORNIERE 150X50 mm BEIGE GRIS (RAL +/- 1019) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE
O-BD-C150X50-GRIS	CORNIERE 150X50 mm GRIS (RAL +/- 7047) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE
O-BD-C150X50-GSOIE	CORNIERE 150X50 mm GRIS SOIE (RAL +/- 7044) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE
O-BD-C150X50-PIERRE	CORNIERE 150X50 mm PIERRE (RAL +/- 1015) - L 4 ml	2.8 mm	-	UNITE

PLATS

CODE ARTICLE	DESIGNATION	ÉPAISSEUR	SECABLE	CONDITIONNEMENT
O-PLAT-20-3M	PLAT DE 20 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	1.5 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-20-6M	PLAT DE 20 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	1.5 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-30-3M	PLAT DE 30 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.2 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-30-6M	PLAT DE 30 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.2 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-40-3M	PLAT DE 40 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.2 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-40-6M	PLAT DE 40 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.2 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-50-3M	PLAT DE 50 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.6 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-50-6M	PLAT DE 50 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.6 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-60-3M	PLAT DE 60 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.6 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-60-6M	PLAT DE 60 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.6 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-70-3M	PLAT DE 70 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.6 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-70-6M	PLAT DE 70 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.6 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-80-3M	PLAT DE 80 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.6 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-80-6M	PLAT DE 80 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	2.6 mm	-	PQT de 10 PCS
O-PLAT-95-3M	PLAT DE 95 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 3 ml	2.8 mm	Oui	PQT de 10 PCS

TAPÉE

CODE ARTICLE	DESIGNATION	ÉPAISSEUR	SECABLE	CONDITIONNEMENT
O-TAPEE-BLC	TAPEE DE 110x24 mm BLANC (RAL +/- 9016) - L 6 ml	-	-	PQT de 5 PCS



ISOLATIONS

PDLO extrude une large gamme de profilés PVC destinés aux marchés de la construction et la rénovation de bâtiment agricole et industriel.

Une gamme complète de profilés **U** et **H** fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés en PVC vierges et recyclés.

AVANTAGES :

- Léger, résistant aux chocs et torsions
- Simplicité de mise en œuvre par emboîtement
- S'adapte sur l'ensemble des panneaux isolants Polyuréthane du marché
- Nettoyage facile sans solvant
- Classement M1
- Garantie 10 ans
- 100 % recyclable
- Fabrication Française

ISOLATIONS U et H

MATIÈRES

PVC rigides 100% recyclés
PVC rigides vierges

SUR -MESURE

Longueur à façon
Couleurs

DIMENSIONS

Voir schémas et références
Longueur standard de 5000 mm

CONDITIONNEMENTS

Packs de 10 et 20 profilés selon les références
Palettes et/ou containers métalliques


APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES

Blanc
RAL +/- 9010




Sable
RAL +/- 1015


RAL À FAÇON SUR CONSULTATION




FINITIONS ET DÉTAILS




Exemple HP 20
Ailes inégales pliées



Exemple H 32
Ailes égales non pliées




Exemple HP 52
Ailes égales pliées




Harpon

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
O-H20	H de 20 mm AILES EGALES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-H20-NP	H de 20 mm AILES INEGALES NON PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-H20-I	H de 20 mm AILES INEGALES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-H22	H de 22 mm AILES EGALES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-U22-PQT	U de 22 mm AILES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-H22PLUS-I	H de 23 mm AILES INEGALES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-H25-I	H de 25 mm AILES INEGALES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-H27	H de 27 mm AILES EGALES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-H32	H de 32 mm AILES EGALES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-H32-NP	H de 32 mm AILES EGALES NON PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-U32-PQT	U de 32 mm AILES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-U32NP-PQT	U de 32 mm BORDS DROITS BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-H42	H de 42 mm AILES EGALES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 10 PCS
O-H42-NP	H de 42 mm AILES EGALES NON PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 10 PCS
O-U42-PQT	U de 42 mm AILES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-U42NP-PQT	U de 42 mm BORDS DROITS BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-H52	H de 52 mm AILES EGALES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 10 PCS
O-H52-NP	H de 52 mm AILES EGALES NON PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 10 PCS
O-U52-PQT	U de 52 mm AILES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-U52NP-PQT	U de 52 mm BORDS DROITS BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-H62	H de 62 mm AILES EGALES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 10 PCS
O-H62-NP	H de 62 mm AILES EGALES NON PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 10 PCS
O-U62-PQT	U de 62 mm AILES PLIEES BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-U62NP-PQT	U de 62 mm BORDS DROITS BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 20 PCS
O-HARPON-BLC-5M	HARPON BLANC (RAL +/- 9010) - L 5 ml	PQTS de 10 PCS
O-HARPON-SABLE-5M	HARPON SABLE (RAL +/- 1015) - L 5 ml	PQTS de 10 PCS


Profils H pour panneaux isolants de 20 mm à 62 mm de large - Ailes égales pliées




Profils H pour panneaux isolants de 20 mm à 25 mm de large - Ailes inégales pliées



Profils H pour panneaux isolants de 20 mm à 62 mm de large - Ailes égales non pliées



Profils U pour panneaux isolants de 22 mm à 62 mm de large - Ailes pliées



Profils U pour panneaux isolants de 32 mm à 62 mm de large - Bords droits





PIQUETS

PDLO vous propose un profilé PVC de clôture et/ou de balisage le plus performant du marché !

Le **PIKED®** 5 branches répond parfaitement aux besoins du marché agricole pour les clôtures ainsi qu'au marché du bâtiment pour l'implantation et le balisage.

Une gamme complète de profilés fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés en PVC recyclés.

AVANTAGES :

- Léger, résistant aux chocs et torsions
- Excellente tenue en terre
- Simplicité de mise en œuvre et sécurisant
- Pas d'accessoires supplémentaires, non conducteur
- Imputrescible
- Garantie 10 ans
- 100 % recyclable
- Certification LNE - MPR (100%)
- Fabrication Française



PIKED®

MATIÈRES

PVC rigides
100% recyclés

DIMENSIONS

Longueurs des piquets 600 mm à 1770 mm
Diamètre total 36 mm

CONDITIONNEMENTS

Packs de 20 piquets pour l'ensemble des longueurs
Palettes de 1000 et 2000 pièces

APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES

Blanc
RAL +/- 9010



AUTRES RAL SUR DEMANDE

Jaune
RAL +/- 1021



Vert
RAL +/- 6001


Rouge
RAL +/- 2002



Bleu
RAL +/- 5017

RAL À FAÇON SUR CONSULTATION

PIKED®



600




1170



1370

FINITIONS ET DÉTAILS



PIKED® FRAISAGES TETE + 1 RUBAN


CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PK-1R-0.60	PIKED® 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 600 mm	100 PQTS/PAL - 2000 PCS	PQTS de 20
O-PK-1R-0.80	PIKED® 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 800 mm	100 PQTS/PAL - 2000 PCS	PQTS de 20
O-PK-1R-1.00	PIKED® 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 1000 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20
O-PK-1R-1.17	PIKED® 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 1170 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20
O-PK-1R-1.37	PIKED® 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 1370 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20
O-PK-1R-1.57	PIKED® 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 1570 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20
O-PK-1R-1.77	PIKED® 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 1770 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20

PIKED® FRAISAGES TETE + 2 RUBANS

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PK-2R-1.17	PIKED® 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1170 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20
O-PK-2R-1.37	PIKED® 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1370 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20
O-PK-2R-1.57	PIKED® 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1570 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20
O-PK-2R-1.77	PIKED® 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1770 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20

PIKED® FRAISAGES TETE + 3 RUBANS

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PK-3R-1.37	PIKED® 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1370 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20
O-PK-3R-1.57	PIKED® 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1570 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20
O-PK-3R-1.77	PIKED® 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1770 mm	50 PQTS/PAL - 1000 PCS	PQTS de 20





PIQUETS

PDLO vous propose un profilé PVC de clôture et/ou de balisage de grand diamètre.

Le **PDO 50** est majoritairement destiné aux marchés agricoles, du balisage et du bâtiment.

Une gamme complète de profilés fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés en PVC recyclés et PP recyclés.

AVANTAGES :

- Léger, résistant aux chocs et torsions
- Excellente tenue en terre et non conducteur
- Simplicité de mise en œuvre et sécurisant
- S'adapte avec la gamme **PIKED®**
- Imputrescible
- Garantie 10 ans
- 100 % recyclable
- Fabrication Française

PDO 50

MATIÈRES

PVC rigides recyclés
PP recyclés

DIMENSIONS

Longueurs des piquets de 1400 mm à 2500 mm
Diamètre total 50 mm

CONDITIONNEMENTS

Packs de 4 piquets pour l'ensemble des longueurs
Palettes de 288, 324 et 440 pièces

APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES


Blanc
RAL +/- 9010




RAL À FAÇON SUR CONSULTATION



PDO 50



FINITIONS ET DÉTAILS



PDO 50 - 1 PASSAGE TETE

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PDO50-140	PDO 50 TETE BLANC (RAL +/- 9010) - L 1400 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-160	PDO 50 TETE BLANC (RAL +/- 9010) - L 1600 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-180	PDO 50 TETE BLANC (RAL +/- 9010) - L 1800 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-200	PDO 50 TETE BLANC (RAL +/- 9010) - L 2000 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-250	PDO 50 TETE BLANC (RAL +/- 9010) - L 2500 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4

PDO 50 - 1 PASSAGE TETE + 1 RUBAN


CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PDO50-CLIP-1-140	PDO 50 TETE 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 1400 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-1-160	PDO 50 TETE 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 1600 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-1-180	PDO 50 TETE 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 1800 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-1-200	PDO 50 TETE 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 2000 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-1-250	PDO 50 TETE 1 RUBAN BLANC (RAL +/- 9010) - L 2500 mm	110 PQTS/PAL - 440 PCS	PQTS de 4


PDO 50 - 1 PASSAGE TETE + 2 RUBANS

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PDO50-CLIP-2-140	PDO 50 TETE 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1400 mm	81 PQTS/PAL - 324 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-2-160	PDO 50 TETE 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1600 mm	81 PQTS/PAL - 324 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-2-180	PDO 50 TETE 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1800 mm	81 PQTS/PAL - 324 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-2-200	PDO 50 TETE 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 2000 mm	81 PQTS/PAL - 324 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-2-250	PDO 50 TETE 2 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 2500 mm	81 PQTS/PAL - 324 PCS	PQTS de 4

PDO 50 - 1 PASSAGE TETE + 3 RUBANS

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-PDO50-CLIP-3-140	PDO 50 TETE 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1400 mm	72 PQTS/PAL - 288 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-3-160	PDO 50 TETE 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1600 mm	72 PQTS/PAL - 288 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-3-180	PDO 50 TETE 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 1800 mm	72 PQTS/PAL - 288 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-3-200	PDO 50 TETE 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 2000 mm	72 PQTS/PAL - 288 PCS	PQTS de 4
O-PDO50-CLIP-3-250	PDO 50 TETE 3 RUBANS BLANC (RAL +/- 9010) - L 2500 mm	72 PQTS/PAL - 288 PCS	PQTS de 4





CLÔTURES


PDLO extrude une gamme durable et esthétique de profilés PVC et COMPOSITE destinée au marché de l'aménagement extérieur pour embellir votre environnement.

L'excellence du sur-mesure et du panachage de gammes, pour les projets qui vous ressemblent.

Une gamme complète de profilés fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés COMPOSITE BOIS/PVC (50%/50%) et PVC vierges.


AVANTAGES :

- Résistant aux chocs et aux torsions
- Bois issu de forêt gérée durablement (PEFC)
- Simplicité de mise en œuvre par emboîtement
- Nettoyage facile sans solvant
- Large choix de personnalisation
- Garantie 10 ans
- 100% recyclable
- Fabrication Française



FINITIONS ET DÉTAILS

Exemple : clôture muret alu et composite



CLÔTURES

MATIÈRES

PVC rigides vierges
COMPOSITES fibres de BOIS/PVC
Aluminium recyclé

SUR-MESURE

Longueur à façon
jusqu'à 1800 mm

Hauteur à façon
jusqu'à 1800 mm


DIMENSIONS

Longueurs standards
de 1500 mm, 1600 mm et 1800 mm


CONDITIONNEMENTS

Unité
Palettes de 100 et 250

APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES



CODE ARTICLE	DESIGNATION		CONDITIONNEMENT	S/CONDT
CLO/POT/ALU7016/1M	POTEAU ALU SABLÉ	ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L ml sur-mesure		UNITE
CLO/ENT/ALU/100	ENTRETOISE ALU SABLÉ	ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L ml sur-mesure		UNITE
O-CLO-ENT-ALU-2CM	ENTRETOISE ALU SABLÉ	ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L 0,02 ml		UNITE
CLO/U/ALU7016	U DE BORDURE SABLÉ	ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L ml sur-mesure		UNITE
CLO/CHAP/GRIS7016	CHAPEAU POTEAU ALU	ANTHRACITE (RAL +/- 7016)	PQTS de 50	UNITE
O-CLO-COMP-ANT-150	LAME VB COMPOSITE	ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L 1,50 ml	PAL de 250	UNITE
O-CLO-COMP-ANT-160	LAME VB COMPOSITE	ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L 1,60 ml	PAL de 250	UNITE
O-CLO-COMP-ANT-180	LAME VB COMPOSITE	ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L 1,80 ml	PAL de 250	UNITE
O-CLO-COMP-ANT-DIV	LAME VB COMPOSITE	ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L ml sur-mesure	PAL de 250	UNITE
CLO/LISS/ALU	LISSE ALU SABLÉ	ANTHRACITE (RAL +/- 7016) - L ml sur-mesure	PAL de 100	UNITE
O-CLO-POT-PVC-G	POTEAU PVC	GRIS (RAL +/- 7035) - L ml sur-mesure		UNITE
O-CLO-ENT-PVC-G	ENTRETOISE PVC	GRIS (RAL +/- 7035) - L ml sur-mesure		UNITE
O-CLO-U-PVC-G	U DE BORDURE PVC	GRIS (RAL +/- 7035) - L ml sur-mesure		UNITE
CLO/CHAP/GRIS	CHAPEAU POTEAU PVC	GRIS (RAL +/- 7035)	PQTS de 50	UNITE
O-CLO-COMP-GRIS-150	LAME VB COMPOSITE	GRIS BETON (RAL +/- 7035) - L 1,50 ml	PAL de 250	UNITE
O-CLO-COMP-GRIS-160	LAME VB COMPOSITE	GRIS BETON (RAL +/- 7035) - L 1,60 ml	PAL de 250	UNITE
O-CLO-COMP-GRIS-180	LAME VB COMPOSITE	GRIS BETON (RAL +/- 7035) - L 1,80 ml	PAL de 250	UNITE
O-CLO-COMP-GRIS-DIV	LAME VB COMPOSITE	GRIS BETON (RAL +/- 7035) - L ml sur-mesure	PAL de 250	UNITE
O-CLO-EMB-PVC-G	LAME VB PVC	GRIS (RAL +/- 7035) - L ml sur-mesure	PAL de 250	UNITE
O-CLO-LISSE-PVC-G	LISSE PVC	GRIS (RAL +/- 7035) - L ml sur-mesure	PAL de 250	UNITE
O-CLO-POT-PVC-BLC	POTEAU PVC	BLANC (RAL +/- 9016) - L ml sur-mesure		UNITE
O-CLO-ENT-PVC-BLC	ENTRETOISE PVC	BLANC (RAL +/- 9016) - L ml sur-mesure		UNITE
O-CLO-U-PVC-BLC	U DE BORDURE PVC	BLANC (RAL +/- 9016) - L ml sur-mesure		UNITE
CLO/CHAP/BLC	CHAPEAU POTEAU PVC	BLANC (RAL +/- 9016)	PQTS de 50	UNITE
O-CLO-EMB-PVC-BLC	LAME VB PVC	BLANC (RAL +/- 9016) - L ml sur-mesure	PAL de 250	UNITE
O-CLO-LISSE-PVC-BLC	LISSE PVC	BLANC (RAL +/- 9016) - L ml sur-mesure	PAL de 250	UNITE
CLO/CHAP/NOIR	CHAPEAU POTEAU PVC	NOIR (RAL +/- 9005)		UNITE
CLO/PLAT/38	PLATINE A FIXER 2 TROUS	ACIER GALVA - L 0,38 ml		UNITE
CLO/PLAT/58	PLATINE A FIXER 2 TROUS	ACIER GALVA - L 0,58 ml		UNITE
CLO/PLAT/98	PLATINE A FIXER 4 TROUS	ACIER GALVA - L 0,98 ml		UNITE



* Hauteur de clôture




PDLO fabrique une gamme durable et esthétique de **LAMES DE TERRASSES COMPOSITE** destinée au marché de l'aménagement extérieur pour embellir votre environnement.

Votre vision, alliée à notre expertise : des solutions sur-mesure.

Une gamme complète de profilés fabriqués en France à partir du procédé d'extrusion de granulés **COMPOSITE BOIS/PVC (50%/50%)**.

AVANTAGES :

- Durable
- Bois issu de forêt gérée durablement (PEFC)
- Résistant aux chocs
- Antidérapant et sans échardes
- Simplicité de mise en œuvre
- Nettoyage à l'eau claire
- Garantie 10 ans
- 100% recyclable
- Fabrication Française



FINITIONS ET DÉTAILS



TERRASSES

MATIÈRES

COMPOSITES fibres de BOIS/PVC
Aluminium recyclé

SUR-MESURE

Longueurs à façon
jusqu'à 6000 mm



DIMENSIONS

Longueur 4000 mm (standard)
Largeur 140 mm
Hauteur 26 mm


CONDITIONNEMENTS

Unité
Palettes de 46m²

APERÇU DES COULEURS DISPONIBLES



CODE ARTICLE	DESIGNATION			CONDITIONNEMENT	S/CONDT
O-LTT-ANTHRA-4M	LAME DE TERRASSE	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L 4 ml	PAL de 80 lames	UNITE
O-LTT-ANTHRA-DIV	LAME DE TERRASSE	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L ml sur-mesure		UNITE
O-LTP-ANTHRA-4M	PLINTHE	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L 4 ml		UNITE
O-LTT-GRIS-4M	LAME DE TERRASSE	GRIS BETON	(RAL +/- 7035) - L 4 ml	PAL de 80 lames	UNITE
O-LTT-GRIS-DIV	LAME DE TERRASSE	GRIS BETON	(RAL +/- 7035) - L ml sur-mesure		UNITE
O-LTP-GRIS-4M	PLINTHE	GRIS BETON	(RAL +/- 7035) - L 4 ml		UNITE
O-LTT-MARRON-4M	LAME DE TERRASSE	MARRON	(RAL +/- 8028) - L 4 ml	PAL de 80 lames	UNITE
O-LTT-MARRON-DIV	LAME DE TERRASSE	MARRON	(RAL +/- 8028) - L ml sur-mesure		UNITE
O-LTP-MARRON-4M	PLINTHE	MARRON	(RAL +/- 8028) - L 4 ml		UNITE
O-LTL-4M	LAMBOURDE				UNITE
LT/CLIP	CLIP DE FIXATION			PQTS de 1000	UNITE
LTT/NEZ	NEZ DE MARCHE ALU	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L 6 ml		UNITE
LTT/NEZ	NEZ DE MARCHE ALU	ANTHRACITE	(RAL +/- 7016) - L ml sur-mesure		UNITE
LTT/VIS	VIS INOX A2 3,5x25			BOITE DE 200	





Suivez notre activité
et retrouvez-nous sur
nos réseaux sociaux !

www.profiles-ouest.com

SAS PROFILÉS DE L'OUEST

583 ZI de la Gare Malakoff - 22940 PLAINTEL - France
+ 33 2 96 76 60 11 - contact@profiles-ouest.com - www.profiles-ouest.com



PROFILÉS
DE L'OUEST